

Памятка о признаках жестокого обращения с детьми

Жестокое обращение с ребенком- это все многообразие действий (и бездействий)со стороны взрослых, обязанных заботиться и опекать его, которые наносят вред физическому и психическому развитию ребенка.

Признаки жестокого обращения с детьми

| Вид ЖО/возраст | Физическое насилие | Моральное насилие | Психологическое насилие | Сексуальное насилие |
|------------------------|--|--|--|--|
| От 4-х до 7 лет | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нехарактерный плач ▪ Синяки ,ссадины травмы, ожоги ▪ Вздрагивания от приближения взрослого ▪ Чрезмерное стремление угодить, добиваются похвалы и ласки ▪ Выглядит испуганным, подавленным ▪ Энурез, энкопрез ▪ Ломает и бьет игрушки ▪ Агрессивный, часто дерется ▪ Родители пренебрегают мед.помощью ▪ Травмы не совместимы с объяснениями | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Одет не по сезону, не по размеру ▪ Ребенок не мытый, плохо пахнет ▪ Ослаблен, выглядит голодным ▪ Дефицит и нерегулярность еды ▪ Нарушение режима сна ▪ На долго остается без присмотра ▪ Травмы из-за недосмотра ▪ Ребенок имеет заболевания ▪ Не забирают вовремя из доу либо не посещают его | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выглядит испуганным ▪ Соматическое расстройство ▪ Страхи, тревожность ▪ Поведение ориентировано на похвалу ▪ Протестное поведение | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нарушение аппетита и сна ▪ Травмы в области гениталий ▪ Повышенный интерес к половым органам ▪ Выглядит испуганным и подавленным ▪ Нарушение сна и ночные кошмары |
| От 8 до 11 лет | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Плаксивость, крики ▪ Синяки ,ссадины травмы, ожоги ▪ Вздрагивания от приближения взрослого ▪ Выглядит испуганным, подавленным ▪ Употребление алкоголя/ наркотиков ▪ Ломает и бьет игрушки ▪ Боится ходить в школу/ идти домой ▪ Боится плохих оценок ▪ Агрессивный, часто дерется ▪ Родители пренебрегают мед.помощью ▪ Родители обвиняют ребенка в полученных травмах | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Одет не по сезону, не по размеру ▪ Ребенок не мытый, плохо пахнет ▪ Ослаблен, выглядит голодным ▪ Дефицит и нерегулярность еды ▪ Нарушение режима дня ▪ На долго остается без присмотра ▪ Травмы из-за недосмотра ▪ Ребенок имеет заболевания ▪ Ест в прок, запасает еду ▪ Остается долго без присмотра ▪ Имеет нелеченные заболевания ▪ Вялый, засыпает на уроках ▪ Трудности в обучении ▪ Пропускает уроки ▪ Отсутствие школьных принадлежностей | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выглядит испуганным ▪ Соматическое расстройство ▪ Страхи, тревожность ▪ Поведение ориентировано на похвалу ▪ Соматическое расстройство ▪ Заниженная самооценка ▪ Избегание неудач ▪ Неуверенность в себе ▪ Нежелание учиться | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нарушение аппетита и сна ▪ Травмы в области гениталий ▪ Неадекватное сексуальное поведение ▪ Ухудшение успеваемости в школе ▪ Агрессивное поведение ▪ Суицидальные проявления |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| <p>От 12 до 14 лет</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Плаксивость, крики, истерики ▪ Синяки ,ссадины травмы, ожоги ▪ Склонность к вранью и воровству ▪ Стремление драться, вспышки гнева, агрессия ▪ Употребление алкоголя/ наркотиков ▪ Прогулы, сбегает из дома ▪ Отказ возвращаться домой ▪ Трудности в межличностных отношениях ▪ Отсутствие интереса, эмоций, депрессия ▪ Страх перед родителями/отсутствие страха ▪ Родители обвиняют ребенка в полученных травмах ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ослаблен, выглядит голодным ▪ Запущенный внешний вид ▪ Социальные заболевания(педикулез, чесотка) ▪ Дефицит и нерегулярность еды ▪ Нарушение режима дня ▪ Ест в прок, запасает еду ▪ Вялый, засыпает на уроках ▪ Трудности в обучении ▪ Пропускает уроки ▪ Отсутствие школьных принадлежностей ▪ Пребывание на улице в неподходящее время ▪ Выполняет функции родителя по отношению к младшим детям ▪ Употребление психоактивных веществ ▪ Нахождение в асоциальных компаниях ▪ Ранние сексуальные контакты | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выглядит испуганным ▪ Соматическое расстройство ▪ Страхи, тревожность ▪ Поведение ориентировано на похвалу ▪ Соматическое расстройство ▪ Заниженная самооценка ▪ Избегание неудач ▪ Неуверенность в себе ▪ Нежелание учиться ▪ Употребление психоактивных веществ ▪ Нахождение в асоциальных компаниях ▪ Ранние сексуальные контакты ▪ Трудности в межличностных отношениях ▪ Отсутствие интереса, эмоций, депрессия ▪ Страх перед родителями/отсутствие страха | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нарушение аппетита и сна ▪ Травмы в области гениталий ▪ Неадекватное сексуальное поведение ▪ Ухудшение успеваемости в школе ▪ Агрессивное поведение ▪ Суицидальные проявления ▪ Резкое изменение поведения ▪ Употребление психоактивных веществ |
| <p>От 15 до 18 лет</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Плаксивость, крики, истерики ▪ Синяки ,ссадины травмы, ожоги ▪ Стремление драться, вспышки гнева, агрессия ▪ Выглядит испуганным, подавленным ▪ Употребление алкоголя/ наркотиков ▪ Прогулы, сбегает из дома ▪ Отказ возвращаться домой ▪ Трудности в межличностных | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ослаблен, выглядит голодным ▪ Запущенный внешний вид ▪ Социальные заболевания(педикулез, чесотка) ▪ Дефицит и нерегулярность еды ▪ Нарушение режима дня ▪ Ест в прок, запасает еду ▪ Вялый, засыпает на уроках ▪ Трудности в обучении | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выглядит испуганным ▪ Соматическое расстройство ▪ Страхи, тревожность ▪ Поведение ориентировано на похвалу ▪ Соматическое расстройство | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нарушение аппетита и сна ▪ Травмы в области гениталий ▪ Неадекватное сексуальное поведение ▪ Ухудшение успеваемости в школе ▪ Агрессивное поведение ▪ Суицидальные проявления ▪ Резкое изменение поведения |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | <p>отношениях</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Отсутствие интереса, эмоций, депрессия ▪ Страх перед родителями/отсутствие страха ▪ Травмы не совместимы с объяснениями родителей ▪ Родители обвиняют ребенка в полученных травмах | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пропускает уроки ▪ Отсутствие школьных принадлежностей ▪ Пребывание на улице в неподходящее время ▪ Выполняет функции родителя по отношению к младшим детям ▪ Употребление психоактивных веществ ▪ Нахождение в асоциальных компаниях ▪ Беременность ▪ Ранние сексуальные контакт | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Заниженная самооценка ▪ Избегание неудач ▪ Неуверенность в себе ▪ Нежелание учиться ▪ Употребление психоактивных веществ ▪ Нахождение в асоциальных компаниях ▪ Ранние сексуальные контакты ▪ Трудности в межличностных отношениях ▪ Отсутствие интереса, эмоций, депрессия ▪ Страх перед родителями/отсутствие страха | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Употребление психоактивных веществ ▪ Беременность ▪ Уходы из дома |
|--|---|--|---|---|